

膽囊切除手術飲食

國泰綜合醫院營養組編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 為什麼需要飲食控制？

膽囊的功用在於儲存及濃縮膽汁膽鹽，在切除之後的調適期中，飲食如果沒做適度的調整，可能會引起腹脹、腹瀉等腸胃不適現象，影響復原時間。

■ 飲食治療目的

幫助膽囊切除病人，避免發生腹瀉症狀，並儘快恢復正常飲食。

■ 飲食原則

依症狀分三階段漸進式改變飲食供應方式。

- 第一階段：膽囊手術後，給予極低油飲食，選擇低油食物，烹調時不用油，每天約 20~30 公克的油脂供應開始。

- 第二階段：若情況穩定，無腹瀉、嘔吐、反胃等不適情形時，可選擇低油食物，使用適量烹調用油，每天約 50~60 公克的油脂。

- 第三階段：大部份的人在手術後一段時間（約 1~2 個月）可以接受一般飲食的供應，但仍需注意避免攝取過量的油脂，以免引起不適的情況。

■ 烹調及選食技巧

- 低油（可參考低油飲食食物選擇表）
 - ◆ 多利用蒸、煮、烤、紅燒、涼拌等各種不必加油的烹調方法，並多利用不刺激的調味料（如：糖、醋、香料、蕃茄醬、蒜）或勾芡，以促進食慾。
 - ◆ 禁用『油炸』方式烹調食物。若使用煎、炒方式製作時，以選用少量的植物油為宜。
 - ◆ 烤雞或烤肉的汁及紅燒的濃湯，均含高量脂肪，應避免食用，若一定要飲用湯品時，應於冷藏後將上層油脂去除，再加熱食用。

■ 低膽固醇

- ◆ 一般蔬菜、水果不含膽固醇及飽和脂肪。
- ◆ 動物性食物大都含有膽固醇，尤其是內臟類或肥肉、蟹黃、魚卵等，蛋黃一星期以不超過三個為原則。
- ◆ 不含膽固醇不等於不會升膽固醇，因此烹調時需考量油脂的選擇及使用量。

■ 其他

- ◆ 易造成腸胃不適的產氣食物、味道較刺激的蔬菜（如：洋蔥、韭菜）等，宜少吃。
- ◆ 多攝取富含纖維質的食物，例如：蔬菜、水果。

■ 外出用餐時需注意事項

- 應儘量選擇清燉、涼拌等不用油烹調的食品。
- 肉類可選擇油脂含量較低的雞、魚類，但應適量攝取，同時食用前要先將外皮去除。
- 適時的瀝乾湯汁或過水漂洗後再吃。
- 桌上的調味用油脂，如：麻油、沙拉醬、辣椒油、沙茶醬等，應儘量避免。
- 外食湯少喝。

■ 低油飲食食物選擇表

食物種類	可食	禁食
奶類及其製品	脫脂奶及其製品。	鮮奶及其製品，如：煉乳、冰淇淋、乳酪、全脂奶、鮮奶油等。
魚、蛋、肉類	瘦肉、雞蛋、鴨蛋（如食用蛋黃會有不適者，請盡量少食用）、蛋白等。	家畜：肥肉、五花肉、蹄膀、豬皮。 家禽：鴨皮、雞皮。 海鮮：魚卵、蟹黃、蝦卵、魚餃、蝦球或罐頭食品。 加工食品：肉鬆、肉燥、豬肉乾、肉脯、香腸、培根、熱狗、魚醬等。
蔬果類	均可。	酪梨、橄欖、椰子肉。
全穀雜糧類	米、麵、饅頭、吐司、米粉、冬粉、餃子皮、餛飩皮、甘藷、馬鈴薯、芋頭等。	炒飯（麵、米粉）、速食麵、各種加油製作的麵食，如：燒餅、煎包、鍋貼、甜鹹麵包、油條等。

食物種類	可食	禁食
豆類及其製品	大部分豆類及其製品。	油豆腐、麵筋泡、炸豆包等。
點心類	蘇打餅、登山口糧、紅豆湯、綠豆湯、銀耳羹、糯米圓子、白年糕、甜年糕及雪泥、蜜餞、水果糖、麥芽糖、果醬、果凍、咖啡（不加奶精）、茶、蜂蜜、碳酸飲料（如：汽水、可樂）、無油肉湯等。	蛋捲、餅乾、蛋糕、各式西點，如：千層派、桃酥、綠豆糕、豬油年糕、蘿蔔絲餅、蔥油餅、豆沙餅、喜餅等各類糕餅類、各式油圈及蟹殼黃等酥餅類、肉圓、油粿、沙其瑪、花生湯、芝麻糊、奶精、油炸粉、爆米花、洋芋片、椰子粉、甜不辣、花生粉、杏仁粉、牛奶糖、巧克力、堅果類（如：瓜子、核桃、花生、腰果等）。等。
調味料	鹽、味精、糖、醋、蕃茄醬、醬油等。	蛋黃醬、沙拉醬、芝麻醬、花生醬、辣椒醬、沙茶醬、豆瓣醬等。

■ 低油飲食範例

餐次	食物種類	食物份量	重量
早餐	生菜沙拉	蘿蔓	30 公克
	和風醬	日本醬油	10 公克
		植物油	5 公克
	火腿吐司	全麥吐司 火腿 大蕃茄 水煮鮪魚 美生菜	2 片 1 片 30 公克 15 公克 10 公克
	低脂奶	低脂奶	一杯 240c.c.
午餐	糙米飯	1 平碗	200 公克
	西芹肉片	西芹	50 公克
		里肌肉片 沙拉油	30 公克 5 公克
清蒸鱈魚	鱈魚 薑絲 蒜 破布子	30 公克 5 公克 5 公克 5 公克	

餐次	食物種類	食物份量	重量
	青菜湯	大白菜	10 公克
	炒空心菜	空心菜	40 公克
		花生油	3 公克
	蘋果	小蘋果	一顆
晚餐	海鮮麵	蕎麥麵條生	80 公克
		重	25 公克
		高麗菜	20 公克
		生香菇	30 公克
		蝦仁	30 公克
		花枝	5 公克
		橄欖油	
	涼拌花椰	綠花椰菜	50 公克
		紅蘿蔔絲	5 公克
		香油	2 公克
奇異果	奇異果	一顆	
總脂肪	49 公克(27.5%)		
總蛋白質	68 公克(17%)		
總熱量(大卡)	1600		

為了健康，請先把握以上飲食原則，若想進一步了解個別化飲食衛教，請諮詢營養師。

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 1681

內湖國泰診所 (02)87972121 轉 712

新竹國泰綜合醫院 (03) 5278999 轉 2250

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 8822

😊 國泰綜合醫院 營養組 關心您 😊

A2400.019.2020.11.五修

2021.01 審閱