導尿管照護

國泰綜合醫院 急診室 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 為何放置留置導尿管

因為病人膀胱漲滿尿液，卻無法解出或完全排空，需藉由導尿管插入膀胱引流出尿液。

■ 日常生活注意事項

- 病人會一直有想解尿的感覺是正常的。是因為放置導尿管前端有水球刺激所致。
- 導尿管需固定避免牽扯；女性可將導尿管固定在大腿內側，男性則固在大腿上或腹部。
- 維持導尿管的通暢，不可用夾管夾住。
- 下床活動時(坐或站立時)，蓄尿袋高度須放置在低於下腹部；臥床休息時，則蓄尿袋須低於床沿高度。
- 當蓄尿袋內積蓄尿液超過一半時，請經由蓄尿袋末端的活門來排空袋袋內的尿液。
- 普通材質的導尿管每週更換一次，矽膠材質的導尿管每月更換一次。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院	(02)27082121	急診室	轉 3761
汐止國泰綜合醫院	(02)26482121	急診室	轉 3910
新竹國泰綜合醫院	(03)5278999	急診室	轉 1190

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AX100.125.2022.09 七修

2025.07 審閱