

執行『病人約束』

家屬說明書(越文)

Sách hướng dẫn cho người nhà tiến hành”Cột buộc cho bệnh nhân”

Bệnh viện Đa khoa Quốc Thái, Bộ phận hộ lý biên in, Bản quyền:
Bệnh viện Đa khoa Quốc Thái.

Không có sự đồng ý của bệnh viện, không được quyền chuyển tải,
copy hoặc chuyển bán.

■ Tại sao phải cột buộc bệnh nhân?

- Thời gian ở bệnh viện bởi vì điều trị cần thiết, nên trên thân thể bệnh nhân sẽ có một số ống dây như: kim tiêm truyền nước biển, ống dẫn từ mũi đến dạ dày, ống dẫn khí quản, ống dẫn tiểu, ống lưu dẫn cho vết thương vv..., khi người bệnh ý thức không rõ hoặc tinh thần kích động, sẽ có khả năng kéo giựt, tháo bỏ những ống dây trên thân thể, nếu nhẹ tạo thành chảy máu, nhưng khi nghiêm trọng có thể nguy hại sinh mạng.

■ Người bệnh tinh thần rõ ràng nhưng khi ngủ cũng có khả năng không tự chủ lay động hoặc kéo giựt những ống dây hay đồ vật không thoải mái trên thân thể, đây cũng là những sự việc nguy hiểm.

■ Người bệnh bởi vì bệnh tình biến hóa sẽ gây tổn thương chính mình hoặc tấn công người khác, hoặc có ý rời giường gây ra té ngã tổn thương, lúc này cột buộc là sách lược tất yếu để bảo vệ người bệnh.

■ Những bộ phận được cột buộc thường gặp

Sẽ dựa vào tình huống của người bệnh mà chọn bộ phận, như: cổ tay, vùng ngực, đầu gối, mắt cá, khi cần thiết sẽ cột buộc thân thể.

■ Dụng cụ cột buộc thường gặp



Dây bó buộc chân tay(cổ tay)



Dây bó buộc chân tay(mắc cá)



Dây cột buộc chân tay thêm bao tay bóng bàn(cổ tay và cánh tay)



Dây cột buộc thân thể(cơ thể)



Dây cột buộc thân thể(đầu gối)

■ Những điều cần chú ý khi cột buộc người bệnh

■ Sau khi cột buộc xong ít nhất cứ mỗi 30~60 phút, cần quan sát tình hình hô hấp, tình huống tuần hoàn máu ở các gốc chân tay khi cột buộc chân tay, bao gồm màu sắc chân tay có biến đổi không, nhiệt độ, da có bị bong tróc không.

■ Ít nhất cứ 2 tiếng đồng hồ hoặc dựa vào thời gian dự định

phân chia khoảng cách tháo mở dây cột buộc hoặc bao tay cột buộc ít nhất 5 phút, và lại phải thay đổi tư thế cho người bệnh, tiến hành vận động toàn bộ khớp xương hoặc cho người bệnh ăn uống, nhu cầu vệ sinh hoặc tiểu tiện.

■ Thời gian viếng thăm ở phòng hồi sức, xem xét tình hình hợp tác của bệnh nhân mới tháo mở dây cột buộc hoặc bao tay cột buộc, người nhà có thể trợ giúp bệnh nhân vận động các khớp xương, nhưng khi rời khỏi bệnh nhân, nhất định phải thông báo cho nhân viên hộ lý biết, để tránh việc bệnh nhân không cẩn thận kéo giật các ống dây điều trị trên thân thể.

- Khi bệnh nhân vẫn tiếp tục động dậy không yên, mỗi lần chỉ nói lỏng 1 bên, **trong thời gian nói lỏng phải có người nhà hoặc nhân viên hộ lý ở bên cạnh chăm sóc**, phòng ngừa bệnh nhân kéo giựt các ống dây điều trị trên thân thể.
- Nhân viên bác sĩ mỗi ngày xem xét tình hình biến đổi của bệnh nhân cùng nhau đánh giá việc cột buộc, cố gắng sớm tháo bỏ việc cột buộc.

Các tư liệu này chỉ cung cấp tham khảo, tình huống thực tế về bệnh tình, xin vui lòng thảo luận với bác sĩ.

Nếu có bất cứ nghi vấn, xin liên hệ

Bệnh viện Đa khoa Quốc Thái (02)27082121 chuyển máy lẻ 6051-6053

Bệnh viện Đa khoa Quốc Thái tại Hsinchu (03)5278999 chuyển máy lẻ 6001-6003

Bệnh viện Đa khoa Quốc Thái tại Xizhi (02)26482121 chuyển máy lẻ 6201-6202

Chúng tôi chân thành phục vụ cho bạn!

Bệnh viện Đa khoa Quốc Thái quan tâm bạn!

A5000.432.2016.03 初訂

2023.01 審閱