

腹腔鏡術後傷口包使用方法

國泰綜合醫院 外科部 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 協助術後返家傷口換藥正確及便利，整合腹腔鏡術後傷口包，內含

- 脫膠抹巾 2 片
- 生理食鹽水 3 瓶
- 棉棒 3 包
- 輕柔矽膠泡棉敷料 5*5cm 7 片



■ 我有腹腔鏡手術後傷口，返家照護步驟

1. 移除原有傷口敷料，若膠帶過黏，使用脫膠抹巾將膠帶去除




2. 取棉棒數枝沾生理食鹽水消毒傷口床，採單一方向擦拭



3. 取出大片輕柔矽膠泡棉，先移除透明背膠，服貼於肚臍傷口縫線上

4. 取出小片輕柔矽膠泡棉，先移除透明背膠，服貼於其它傷口縫線上



■ 術後傷口使用輕柔矽膠泡棉可視情況
二-三天換藥一次



此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 2521-2523

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AC000.529.2024.01 一修