

染料雷射治療注意事項

國泰綜合醫院 醫學美容中心編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■作用原理

採用 595nm 的波長，作用深度深，能去除位於皮膚較深層的血管病變，血液內含養血紅素吸收脈衝染料雷射光後將光能轉變為熱能，選擇性收縮去除血管病變，同時不傷害周圍正常組織。發炎中的痘痘或紅色的痘痘遺跡，藉此治療亦可達到同時殺菌和均勻膚色的效果。可治療血管病變包括臉上的酒糟、臉部及腳部的血管擴張、手術後的紅色疤痕、葡萄酒色斑、紅痣、血管瘤、青春痘紅。

■治療前注意事項

- 前一週盡量避免曬太陽，因皮膚黑色素增加會影響染料雷射治療效果。

- 避免使用 A 酸、光敏感藥物、去角質、果酸煥膚 等保養。

■ 治療反應

- 局部會稍微腫脹，並變為深紫灰色，此為治療引起之局部性變化。
- 約 7-14 天會逐漸退去，此時即開始防曬。

■ 治療後注意事項

- 治療部位應保持乾燥，三天內勿洗熱水或冷水澡。
- 避免抓破皮，如皮膚破損或起水泡請依醫囑塗抹抗生素藥膏直到傷口癒合。
- 雷射治療後一星期內需確認皮膚無破損，方可上防曬或上粧。
- 盡量避免泡溫泉，以及進入高熱的環境，如此能讓血管閉合更完全。
- 治療後皮膚較為乾燥，需加強保濕。
- 治療期間請遵從醫師指示，每次外出必須塗抹防曬係數（SPF）50 以上之防曬保養品。

- 治療後禁吃阿斯匹林（Aspirin）類藥物及喝酒，並減少戶外之活動。
- 不同血管病變的療程將有所差異，一般治療間隔為6-8 星期。
- 酒糟、紅斑及青春痘的泛紅，通常依其程度，需進行1-5 次，間隔約為4 週。
- 本項處置健保不給付，需以自費接受處置，處置發生之費用均以當次為限，如需再次處置時，費用將另行採計。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 5591

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 2666

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 3430

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AJ100.540.2023.06 初訂

2024.05 審閱