

術後傷口使用防水敷料注意事項

國泰綜合醫院 醫學美容中心編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■物品內容

- 脫膠抹巾 1 片
- 生理食鹽水 1 瓶
- 棉棒 1 包
- 輕柔矽膠泡棉敷料 8*8 公分 1 片

■換藥方法

■敷料揭除

- ◆根據臨床醫師指示更換敷料（建議最多貼 7 天）。
- ◆揭除敷料時，請輕壓皮膚，小心掀開敷料一角，直到所有邊緣鬆脫再移除。

■揭除敷料殘膠

- ◆使用脫膠抹巾將皮膚上殘留膠去除。

■換藥方法

- ◆棉花棒沾少許生理食鹽水，將傷口上血跡及舊藥膏輕輕擦拭掉。
- ◆用另一支乾淨棉花棒擦乾傷口。

- ◆再用另一支乾淨棉花棒在傷口處塗上一層抗生素藥膏。

- ◆確保傷口黏貼處無任何潤膚劑及油性產品影響敷料貼合度。

■敷料貼敷

- ◆選擇適合的敷料尺寸，確保中央吸收墊比傷口寬 1 公分。

- ◆過程盡量減少手指與傷口及敷料黏合面接觸。

- ◆展開背部防黏貼紙，敷料中央線與傷口中央線對齊後依序移除透明背膠，順勢撫平敷料貼合，須確保周邊皆貼合皮膚。

- 生理食鹽水僅供單次使用，未使用完畢仍需丟棄。

- 本項物品健保不給付，需以自費購入。

■術後傷口使用防水敷料更換步驟 QR Code



此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論
若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 5591

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 2666

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 3430

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AJ100.580.2024.01 初訂

2025.04 審閱