

方型傷口包使用方法

國泰綜合醫院 外科部 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 協助術後返家傷口換藥正確及便利，整合術後傷口包，內含

- 棉棒 5 包
- 生理食鹽水 5 瓶
- 脫膠抹巾 2 片
- 輕柔矽膠泡棉敷料 10*10 cm 5 片



■ 手術後縫合傷口，返家照護步驟：

1. 移除原有傷口敷料，若膠帶過黏，使用脫膠抹巾將膠帶去除



移除原有傷口敷料



去除殘膠

2. 取棉棒數支沾生理食鹽水，消毒傷口，採單一方向擦拭



取棉棒沾生理食鹽水



消毒傷口採單一方向

3. 取出輕柔矽膠泡棉，移除透明背膠，服貼於傷口



移除透明膠帶



服貼於傷口上

■ 術後傷口使用輕柔矽膠泡棉可視情況一-
~二天換藥一次



此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 手術室 轉 3370

六東病房轉 5601

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AC000.582.2024.01 初訂