

豬尾巴導管引流衛教指導

國泰綜合醫院 內科部 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 目的

移除身體內的氣體或液體，適用於肋膜積水、氣胸、血胸、膿胸以及體腔開刀手術後，協助肺部張開，讓呼吸順暢。

■ 預防管路滑脫

- 身上有引流管時，護理師會觀察引流量、顏色及針眼周圍皮膚變化並記錄，住院期間請勿自己倒掉；若管路帶回家時，須自行觀察引流量、顏色及周圍皮膚變化並記錄，再倒掉。
- 引流管應保持順暢，勿壓迫及扭曲，更換姿勢或翻身時，應動作輕緩防止管路牽扯、滑脫。
- 引流管與引流袋需密切接合，勿任意拔開。
- 下床活動時，引流管要有適當支拖，引流袋可使用安全別針或管夾固定在腰際以下，避免引流液逆流造成

感染。

- 隨時注意管路敷料外觀有無滲濕、引流液顏色有無變色，如有異常需告知醫護人員。
- 若是無法配合管路留置者(意識不清、躁動)，必要時需要給予保護性約束。
- 清潔採用擦澡方式清潔，勿弄溼管路敷料。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 5611-5613

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 8101-8103

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 2951-2953

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AA000.594.2024.07 初訂