

國泰綜合醫院藥品異動 (110 年 4-6 月)

一、新進品項(依時間序)

項次	學名	商品名	適應症
1	Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis vaccine	Boostrix [®] inj	適用於四歲以上者之追加疫苗接種，以預防白喉、破傷風及百日咳。
2	Beclometasone 100mcg / Formoterol 6mcg / Glycopyrronium 12.5mcg	Trimbow [®] pMDI	用於重度以上呼氣氣流受阻(FEV1 少於預測值之 50%)及有惡化病史之慢性阻塞性肺病(COPD)成年病人，在已使用吸入型皮質類固醇與長效 beta 2 致效劑合併療法仍未得到充分治療時，作為維持治療使用，以控制症狀及降低反覆惡化發生。
3	Semaglutide 2 mg/1.5 mL	Ozempic [®] inj	單一療法或與其他糖尿病治療藥物併用，治療控制不佳的第二型糖尿病成人病人，作為飲食及運動之外的輔助治療。
4	Risankizumab 75 mg/0.83 mL	Skyrizi [®] inj	適合接受全身性治療的中度至重度斑塊性乾癬成人病人。
5	Lanreotide 120 mg (Lanreotide acetate)	Somatuline Autogel [®] PR inj	1.治療肢端肥大症，改善類癌瘤(CARCINOID TUMOURS)的臨床症狀。2.治療無法切除、分化程度為良好或中度、局部進展或轉移性之胃、腸、胰臟神經內分泌腫瘤(GEP-NETs)，以提升無惡化存活期(PFS)。
6	Galcanezumab 120 mg/1 mL	Emgality [®] inj	適用於預防成人偏頭痛。
7	Brodalumab 210 mg/1.5 mL	Lumicef [®] Inj	1.治療適合接受全身性治療的中至重度斑塊性乾癬成人病人。2.治療適合接受全身性治療的膿疱性乾癬之成人病人。3.治療對疾病緩解型抗風濕性藥物(DMARDs)無效或無法耐受的活動性乾癬性關節炎成人病人。
8	Valsartan 160 mg	Diovan [®] 160mg	治療成人和 6-18 歲的兒童或青少年高血壓、心衰竭(NYHA 二到四級)、心肌梗塞後左心室功能異常。
9	Topiramate 200 mg	Trokendi [®] XR cap	1.用於成人及六歲以上兒童局部癲癇、併有 LENNOX-GASTAUT 症候群之癲癇或原發性全身性強直陣攣癲癇的輔助治療。2.用於成人及六歲以上兒童局部癲癇 (PARTIAL ONSET SEIZURE) 之單一藥物治療 3.用於 12 歲以上患者之預防性偏頭痛。

項次	學名	商品名	適應症
10	Prasugrel 3.75mg	Efient [®] F.C. tab 3.75mg	適用於需要冠狀動脈介入性治療(PCI)的急性冠狀動脈症候群(ACS；不穩定型心絞痛[UA]、非 ST 段上升之心肌梗塞[NSTEMI]或 ST 段上升之心肌梗塞[STEMI])。
11	Prasugrel 5mg	Efient [®] F.C. tab 5mg	適用於需要冠狀動脈介入性治療(PCI)的急性冠狀動脈症候群(ACS；不穩定型心絞痛[UA]、非 ST 段上升之心肌梗塞[NSTEMI]或 ST 段上升之心肌梗塞[STEMI])。
12	Lurasidone HCl 40 mg	Latuda [®] F.C. tab	1.思覺失調症：用於治療成人和青少年(13 至 17 歲)的思覺失調症。2.第一型雙極性疾患之鬱症發作：單一療法用於治療患有第一型雙極性疾患之鬱症發作的成人和兒童及青少年(10 至 17 歲)病人。配合鋰鹽或 Valproate 之輔助療法用於治療患有第一型雙極性疾患之鬱症發作的成人病人。
13	Estradiol 1 mg / Dydrogesterone 5 mg	Femoston Conti [®] F.C. tab	荷爾蒙替代療法，治療停經至少 12 個月的婦女雌激素缺乏症狀。預防骨質疏鬆發生於停經後婦女具有骨折風險而無法耐受或禁用其他已核准用來預防骨質疏鬆的藥品。
14	Ertugliflozin 5 mg (Ertugliflozin L-PGA)	Steglatro [®] F.C. tab	第二型糖尿病。
15	Budesonide 9 mg	Cortiment MMX [®] PR tab	用於誘發緩解成人輕度至中度活動性潰瘍性結腸炎。
16	Ceftazidime 2 g / Avibactam 0.5 g	Zavicefta [®] inj	適用於治療成人對 Zavicefta 具感受性的革蘭氏陰性微生物(susceptible Gram-negative microorganisms)所引起的下列感染： <ul style="list-style-type: none"> • 複雜性腹腔內感染(complicated intra-abdominal infection, cIAI) • 複雜性泌尿道感染(complicated urinary tract infection, cUTI)，包括腎盂腎炎(pyelonephritis) • 院內感染型肺炎(Hospital-acquired pneumonia, HAP)，包括呼吸器相關肺炎(ventilator associated pneumonia, VAP) 應考量抗生素的使用準則來合理使用抗生素製劑。
17	Human plasma protein with factor VIII inhibitor bypassing activity	FEIBA [®] inj	治療帶有抑制子之 A 型血友病患者的出血。治療帶有抑制子之 B 型血友病患者的出血。治療有後天性第八因子抗體之非血友病患者的出血。預防曾有嚴重出血或具高度重大出血風險之帶有抑制子 A 型

項次	學名	商品名	適應症
	1000IU/20ml		血友病患者的出血。
18	Dextromethorphan / Glyceryl guaiacolate / Ipecac fluid extract	Sortuss Cough Liquid	鎮咳、祛痰。
19	Neratinib 40 mg	Nerlynx [®] tab	患有人類表皮生長因子受體 2(HER2)陽性之早期乳癌成人病人，作為在含 trastuzumab 輔助性療法之後的強化輔助性治療。
20	Tocilizumab 200mg/10mL (FOR COVID-19)	Actemra [®] inj (FOR COVID-19)	衛福部疾管署新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置暫行指引第十版建議：根據最新隨機對照臨床試驗結果，經主治醫師評估效益風險，並充分告知後，可考慮用於治療嚴重肺炎以上(未使用吸氧治療下的 SpO ₂ ≤ 94%、需使用吸氧治療、機械式呼吸器或 ECMO)，且同時有發炎指數上升(CRP ≥ 7.5 mg/dL)之確診個案。(本品項僅適用於 COVID-19 治療，衛福部核可適應症，請參見藥品仿單)
21	Tocilizumab 80mg/4mL (FOR COVID-19)	Actemra [®] inj (FOR COVID-19)	衛福部疾管署新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置暫行指引第十版建議：根據最新隨機對照臨床試驗結果，經主治醫師評估效益風險，並充分告知後，可考慮用於治療嚴重肺炎以上(未使用吸氧治療下的 SpO ₂ ≤ 94%、需使用吸氧治療、機械式呼吸器或 ECMO)，且同時有發炎指數上升(CRP ≥ 7.5 mg/dL)之確診個案。(本品項僅適用於 COVID-19 治療，衛福部核可適應症，請參見藥品仿單)
22	Niraparib 100mg	Zejula [®] capsules	用於對含鉑化療有完全或部分反應的復發性表皮卵巢癌、輸卵管腫瘤或原發性腹膜癌成年病人之維持治療，病人須對復發前含鉑化療有敏感性。
23	Romosozumab 105mg/1.17mL	Evenity [®] solution for injection	適用於治療有高度骨折風險之停經後婦女骨質疏鬆症，其定義為發生過骨質疏鬆性骨折，或具有多重骨折風險因子。
24	Bamlanivimab / Etesevimab set (疾管署公費)	Bamlanivimab / Etesevimab set (疾管署公費)	專案進口，經緊急授權使用。依衛福部疾管署新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置暫行指引第十一版建議，可用於具以下任一風險因子，未使用氧氣且於發病七天內之成人病患；風險因子包括：(1)年齡 ≥ 65 歲；(2)年齡 ≥ 55 歲 且有下列任一情形：糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(含高血壓)、慢性肺疾、BMI ≥ 30，或其他影響免疫功能之疾病；(3)懷孕。

項次	學名	商品名	適應症
25	Casirivimab / Imdevimab combo pack (疾管署公費)	Casirivimab / Imdevimab combo pack (疾管署公費)	專案進口，經緊急授權使用。依衛福部疾管署新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置暫行指引第十一版建議，可用於具以下任一風險因子，未使用氧氣且於發病七天內之成人病患；風險因子包括：(1)年齡≥65歲；(2)年齡≥55歲且有下列任一情形：糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(含高血壓)、慢性肺疾、BMI≥30，或其他影響免疫功能之疾病；(3)懷孕。
26	Mobocertinib 40mg (恩慈專案)	Mobocertinib 40mg (恩慈專案)	恩慈專案，無藥證。用於治療 EGFR 外顯子 20 插入的非小細胞肺癌。

二、換廠、換規格、換劑型品項(依時間序)

項次	學名	商品名	說明
1	Sodium chloride 0.9% 250ml (化療用)	Sodium chloride 0.9% 250ml (化療用)	原品項因廠商 pH 值不穩，待食藥署查驗合格後才能出貨。藥委決議以同成分含量、同規格產品暫代。
2	Penicillamine 300mg	Trolovol [®] F.C. tab 300mg	原品項因製造廠缺貨，由衛福部食藥署委託臺灣臨床藥學會「健全藥品供應短缺通報暨評估處理機制計畫，徵得全盟生技股份有限公司負責專案進口德國之 D-Penicillamine 300mg (Trolovol tab)，缺貨會簽換廠。
3	Phenazopyridine 100mg	Urodine [®] F.C. tab	原品項因廠商缺貨。藥委決議以同成分含量、同規格產品取代。
4	Acetylcysteine 200mg/3gm	Actein [®] granules 200mg/3gm	原品項因廠商停產。藥委決議以同成分不同含量不同規格產品 Acetylcysteine 66.7mg/gm (Actein granules 3gm/pack) 取代。
5	Dist Water 1000mL	Water for inj. 1000mL	原品項因廠商導電度檢驗值趨近上限，廠商自主性回收，暫不供貨。藥委決議以同成分含量、同規格產品瓶裝暫代。
6	Ringer's inj	Ringer's Soln for Inj	原品項因廠商 pH 值不穩，廠商自主性回收，暫不供貨。藥委決議以同成分含量、同規格產品暫代。
7	Tramadol/ Acetaminophen	Traceton [®] F.C. tablets	原品項因藥品包裝為散裝，需使用藥包機包裝，但因錠劑易斷裂，造成藥品損毀。藥委決議以同成分同含量同規格產品取代。
8	Sulfadiazine silver 50g	Sulfasil [®] cream 50g	原品項因疫情影響，造成原料短缺。藥委決議以同成分同含量同規格產品取代。
9	Isosorbide-5- mononitrate CR 60mg	Coxine [®] CR 60mg	原品項因製造廠產線變更，暫時停止供貨。藥委決議以同成分同含量同規格產品取代。