

Gonal-F 果納芬 排卵針



需要準備: 酒精棉片兩片 果納芬注射針一盒 內容物含預填式注射筆一隻 注射針頭12個

1. 使用之前請先將雙手洗淨擦乾避免感染
2. 確認粉紅色單上藥品種類、施打劑量及施打時間
3. 將藥劑從冰箱冷藏處4~8°C拿出並將桌面清潔淨空以便於施打
4. 參考下方施打步驟施打藥劑
5. 施打完畢後於粉紅單上註記標示已施打
6. 請將空針/頭用不易刺穿的容器收集拿至本中心回收



01. 根據粉紅單上劑量調整好刻度，可雙向旋轉調整注射劑量



02. 拔開注射針筆蓋，使用酒精棉片消毒筆針前端橡皮頭



03. 剝除針頭紙膠膜，將筆針正中央對準針頭，並以螺旋旋轉方式拴緊後拔開針頭蓋子



04. 拔開保護內蓋



05. 將針尖輕輕蓋上蓋子，平放於桌面上，並準備酒精棉片



06. 注射區域為下腹部，肚臍下5公分（三橫指）範圍內，左邊右邊皆可以施打



07. 捏緊注射區域使用酒精棉片由內而外的消毒注射區域



08. 手腕輕靠肚皮當軸心垂直入針，針頭全沒入皮下後慢慢將藥推入，不鬆開推桿停留皮下2~5秒後拔出即完成注射。



09. 使用酒精棉片輕壓注射區域，不需要揉

國泰綜合醫院生殖醫學中心

臺北市仁愛路四段280號3樓(國泰醫院本館3樓)

Tel : 02-27082121 #3557

電話諮詢時間：8:30-12:00 / 13:30-17:00