

立體定位真空輔助乳房切片檢查和乳房 X 光針刺定位併外科切片手術之差異

一般外科乳房中心 蔡明霖主任

	乳房 x 光攝影針刺定位和外科切片手術	立體定位真空輔助乳房切片檢查
方式	x 光攝影定位後，在開刀房以外科手術的方法取出乳房鈣化組織。	於放射線科，利用真空抽吸達到切取大塊乳房鈣化組織的切片。
完成需要時間	住院 3 天	門診 2 小時
手術時間	約 30 分鐘	約 1 小時
姿勢	躺在手術台上	趴在乳房 x 光攝影台上
麻醉方法	全身麻醉	局部麻醉
傷口大小	約 2 至 4 公分	約 0.5 至 1 公分
可切除鈣化範圍大小	可以取較大範圍鈣化	約數十條 1-2 公分切片組織
乳癌診斷率	接近 100%	約 98%，於少數狀況下可能失敗，或病理切片為特殊發現而必須重作乳房 x 光攝影針刺定位加外科手術切片
操作醫師	外科醫師及放射科醫師	放射科醫師
自費器材項目	健保給付 (定位針需自費，約 5000 元)	真空輔助乳房切片套組 約 20000 元
手術限制	1. 乳房厚度較小，病灶太接近底部或表淺位置者有可能不能乳房 x 光攝影定位。	1. 乳房厚度較小，病灶太接近底部或表淺位置者有可能不能乳房 x 光攝影定位。 2. 可能無法取得全部鈣化點。