正顎手術前、後注意事項

※術前準備

- ◎ 若手術後上下牙齒鎖住,請買油壺兩個,以便術後進食用。
- ◎ 手術前一天晚上刷牙。
- ◎ 手術前一天洗頭及洗澡。
- ◎ 填寫手術及麻醉同意書。
- ◎ 手術前一天晚上十二時起至手術時,不可進食及喝水。

※術後注意事項

- ◎ 返回病房後、請稍搖高床頭,以保持呼吸順暢。
- 手術後仍須禁食至醫師指示時間,然後依開水→流質→半流質→軟質食物循序漸進的進食。
- 手術後若有呼吸困難、痰液無法自行咳出、大量血水流出或倒流入喉嚨情形,請告知護理人員。
- ◎ 手術後三個月內進食軟質食物。
- ◎ 手術後手術區域半年內避免外力撞擊。
- 按時服藥,均衡飲食,以促進骨頭癒合。
- 手術後,須冰敷患部外側 24~48 小時;其後則須改用熱敷至腫脹消退為止。
- ◎ 縫線於一週後回牙科門診拆線,術後6-8週間,每1-2週均

須回門診檢查。但如有特殊情況,則馬上回診。

○ 手術後三個月、六個月、一年、二年須回門診照 X 光,以確定骨頭癒合穩定。