## ●嬰兒哭鬧說明什麼?

原因	為什麼使寶寶哭
餓	這是最常見的原因,也是最需優先處理的。
渴	一般吃母奶的寶寶較少見;餵配方奶的寶寶則較有可能,
	尤其是天氣熱時
熱	寶寶的臉看起來紅紅的,或者摸起來有點流汗
冷	寶寶不見得每次都會因為冷而哭;摸摸他的頸後或四肢,
	如果涼涼的他可能會冷哦,可以把他用毛巾包住並抱起
	來,給他一點溫暖
不舒服	寶寶還不會翻身,躺太久也會不舒服;也有可能因為衣服
	太緊而讓他不舒服
便便	就算沒有便秘寶寶,也會小小的哭一下
痛	有時寶寶會有嬰兒腸絞痛的情形,不過也有其他可能。如
	果不確定則可以找醫生確定一下
驚嚇或害怕	寶寶是很敏感的,任何突發狀況和聲音都會使他大哭
缺乏安撫	對新生兒來說常常是因此而哭。因此常常你把寶寶抱起
	來,他就不哭了
無聊	尤其是四週大以後的寶寶較會因此而哭,這時他需要你抱
	一抱他,或跟他說說話、玩一玩
累了	寶寶受了太多的刺激或累了而哭,這個時候的哭聲會較含

含糊糊的

- 實實不會沒有理由亂哭,因為他有需要未被滿足,他還不成熟需要依靠你,所以把他抱起並不會寵壞他。你不理他,他並不會少哭一點,還會覺得你不愛他,此時他會哭的更厲害;而此時你的心情也一定不會好。不過等實近六個月大時,你可以不用他一哭就跳起來去看他,先等等看,看他是試探性的哭,還是真正在哭。
- · 寶寶天生是較喜歡父母的,但有時寶寶給別人抱反而比較不哭,有可能是他感受到你的煩躁或壓力,他只是反映出來而已,因此他才哭的比較厲害。不過有時只因為:別人抱他他覺得比較新鮮而已。
- 父母並不需全天一直抱著寶寶,畢竟他需要睡覺,而你也是。

2008.03 初訂 B0000000223,2008.初訂