

# 認識植牙

國泰綜合醫院口腔顎面外科編印 著作權人：國泰綜合醫院  
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

## ■ 何謂植牙

牙齒因疾病拔除造成缺牙，種植人工牙根，即為植牙。

## ■ 植牙的分類

### ■ 快速植牙

拔牙後，立即植入人工牙根。

### ■ 立即植牙

拔牙一個月後，植入人工牙根。

### ■ 延遲植牙

拔牙 2—3 個月後，植入人工牙根。

## ■ 病 因

### ■ 蛀牙

### ■ 牙髓病變

### ■ 牙周病

## ■ 症 狀

### ■ 缺牙

### ■ 咀嚼不方便

## ■ 治 療

治療目標在改善缺牙所造成的咀嚼功能受損，一般植牙後約需等 3—6 個月，再做假牙。

## ■ 開刀後應注意事項

■ 咬緊紗布 45 分鐘，不可說話，不可吐口水，因為這樣能幫助止血。

■ 不可用舌頭去舔或吸吮傷口，不可用吸管吸食飲料，以免引起更多的流血和疼痛，而且易發炎。

■ 應遵照醫師指示服藥。

■ 應盡量維持充分睡眠及休息，飲多量水份或果汁。

■ 四十八小時內進用軟、流質食物，避免用手術部位咀嚼。

- 當天不可喝酒、手術部位不可刷牙、太熱水洗澡或用力漱口，第三天可用稀食鹽水，淨口兩三次及刷牙。
- 如第三天後越來越痛，或有出血不止等緊急現象，應立即來本院急診。
- 於 48 小時內用冰袋敷於患處外部，冰敷 20 分鐘，休息 20 分鐘，至少連續五次，以防腫脹瘀血，及止血。如 48 小時後仍有腫脹、瘀血時，則可用溫敷 20 分鐘，休息 20 分鐘連續數次至消腫，瘀血消退為止。
- 如有縫線，應於一、二週後回本院拆線。
- 成功的醫療建立於病人的合作。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 3662-3663

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 2890-2895

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 3720

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AK200.078.2014.01 三修