


酒、B肝與肝癌

楊賢馨教授

永綦教育基金會
肝病防治互助小組
2013年4月27日




高粱酒產量與酒精性肝病 新住院人數成正比




酗酒導致酒精性肝病 (2C)

目前或最近二年以上酗酒

男: >21 飲/週 女: >14 飲/週




酒精性肝病




Modified from Gao B. Gastroenterology 2011;141:1572-1585

30% 酗酒患者合併病毒性肝炎




Lin CW, Yang SS. Hepatogastroenterology 2009

B 型肝炎酗酒增加肝癌




Lin CW, Yang SS. J Hepatol 2013
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2012.11.045>

B 型肝炎酗酒增加肝癌




Lin CW, Yang SS. J Hepatol 2013
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2012.11.045>

戒酒改善酒精性肝病




親友應協助克服憂鬱症


Hamilton rating scale for depression (HRSD-17)



營養改善長期存活率



治療B型肝炎減少肝癌



Lin CW, Yang SS. J Hepatol 2013
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2012.11>.

美酒當前
能夠把持得住嗎？

還是不喝比較保險

